

# Nordisk Miljømerkelisens



Utstedt av:

Stiftelsen Miljømerking i Norge

Henrik Ibsens gate 20

NO-0255 Oslo, Norge

## Opplysning om lisensinnehaveren

<b>Foretakets navn og adresse:</b> Arbor AS Arborveien 10 NO-8690 HATTFJELLDAL	<b>Organisasjonsnummer:</b> 945011092 <b>Telefon:</b> (inkl. landkode) +47 75 18 50 00 <b>EAN:</b>
<b>Kontaktperson:</b> Stian Bråten	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Produsent</b> <input type="checkbox"/> <b>Forhandler/Importør</b>
<b>Produsent:</b> Arbor AS <b>Produksjonssted:</b> Arborveien 10, NO-8690 HATTFJELLDAL, NORGE	

## Opplysninger om lisensen

<b>Lisensnummer:</b> 2010 0004 <b>Lisensversjon:</b> 6.3	<b>Gyldig t.o.m.:</b> 31 mars 2022
<b>Kriteriedokument:</b> 010 Bygningsplater 6	<b>Gyldighetstid:</b> 25 februar 2015 - 31 mars 2022
<b>Kommentarer:</b>	

## Miljømerkede produkter

Betegnelse og spesifikasjon av varen pr land.


<b>Norge</b> se vedlegg	<b>Island</b>
<b>Finland</b>	<b>Sverige</b> se vedlegg
<b>Danmark</b>	<b>Utenfor Norden</b>

### Denne lisensen er nordisk og gjelder i samtlige nordiske land.

Miljømerkingsorganisasjonen gir herved den ovennevnte lisensinnehaveren rett til å bruke det nordiske miljømerket i henhold til lisensens omfang på eller i forbindelse med produkter som oppfyller kravene i miljømerkingskriteriene eller i forbindelse med markedsføring av produkter. For å bruke miljømerket i et annet nordisk land kreves ingen registrering. Omsetning av ovennevnte produkter skal en gang pr. år, på forespørsel, rapporteres til miljømerkingsorganisasjonen senest den 1. april. Omsetningen skal fordeles pr. nordisk land. Miljømerkingsorganisasjonen forplikter seg til å informere berørte lisensinnehavere dersom noe i kriteriedokumentet endres. Lisensen inndras med umiddelbar virkning dersom "Regler for nordisk miljømerking av produkter" eller miljømerkingskriteriene for produktgruppen tilsesettes. Om lisensinnehaveren pådrar miljømerkingsorganisasjonen direkte eller indirekte kostnader som følge av dette eller om skade forårsakes av produkt fremstilt/solgt av lisensinnehaveren, skal lisensinnehaveren holde miljømerkingsorganisasjonen helt skadesløs. Miljømerkelisensen gjelder til ovenfor angitt dato dersom den ikke fra lisensinnehaverens eller miljømerkingsorganisasjonens side sies opp med minst tre måneders skriftlig varsel. Lisensen kan ikke overdras med mindre det søkes om overdragelse.

Oslo, Norge, 8 august 2019

Stiftelsen Miljømerking i Norge

  
.....

Anita Winsnes

Administrerende Direktør



### Handelsnavn Norge

SPONPL KILF-VEGG 12X1220 i ulike lengder på bestilling

SPONPL KILF-VEGG 12X1220X2390

SPONPL KILF-VEGG 12X1220X2440

SPONPL KILF-VEGG 12X1220X2740

SPONPL KILF-VEGG 12X620 i ulike lengder på bestilling

SPONPL KILF-VEGG 12X620X2390

SPONPL KILF-VEGG 12X620X2440

SPONPL SVANEGULV 22MM STANDARD (KOLLI)

SPONPL SVANEGULV 22MM STANDARD (PAK)

SPONPL VEGG 12X1220 i ulike lengder på bestilling

SPONPL VEGG 12X1220X2390 ST/FA

SPONPL VEGG 12X1220X2440 FALS

SPONPL VEGG 12X1220X2500 FALS

SPONPL VEGG 12X1220X2600 FALS

SPONPL VEGG 12X1220X2740 FALS

SPONPL VEGG 12X620 i ulike lengder på bestilling

SPONPL VEGG 12X620X2390 STD/FA

SPONPL VEGG 12X620X2390 STDN/F

SPONPL VEGG 12X620X2440 STD/FA

SPONPL VEGG 12X620X2440 STDN/F

SPONPL VEGG 12X620X2700 STDN/F

### Handelsnavn Sverige

SPONPL KILF-VEGG 12X1220 i ulike lengder på bestilling

SPONPL KILF-VEGG 12X1220X2390

SPONPL KILF-VEGG 12X1220X2440

SPONPL KILF-VEGG 12X1220X2740

SPONPL KILF-VEGG 12X620 i ulike lengder på bestilling

SPONPL KILF-VEGG 12X620X2390

SPONPL KILF-VEGG 12X620X2440

SPONPL SVANEGULV 22MM STANDARD (KOLLI)

SPONPL SVANEGULV 22MM STANDARD (PAK)

SPONPL VEGG 12X1220 i ulike lengder på bestilling

SPONPL VEGG 12X1220X2390 ST/FA

SPONPL VEGG 12X1220X2440 FALS

SPONPL VEGG 12X1220X2500 FALS

SPONPL VEGG 12X1220X2600 FALS

SPONPL VEGG 12X1220X2740 FALS

SPONPL VEGG 12X620 i ulike lengder på bestilling

SPONPL VEGG 12X620X2390 STD/FA

SPONPL VEGG 12X620X2390 STDN/F

SPONPL VEGG 12X620X2440 STD/FA

SPONPL VEGG 12X620X2440 STDN/F

SPONPL VEGG 12X620X2700 STDN/F