



ARBOR

# ARBOR INTERIØR FERDIG VEGG OG TAK

– ENKELT, ELEGANT OG KREATIVT




## ARBOR FERDIGMALT SLETTVEGG

INGEN SPARKLING - INGEN SLIPING - INGEN MALING

Arbor ferdigmalt slettveg med klikk er en plate som ikke trenger bearbeiding. Platene etterlater seg en helt slett vegg med nesten ikke synlige skjøter. Produktet er miljøvennlig og sponplaten er resirkulerbar. Den har vannbasert grunning og topp.

Platen er et godt alternativ for deg som er ute etter det moderne slette/ glatte uttrykket, og du får et pent å varig resultat. Den slette slitesterke overflaten gjør den svært enkel å vedlikeholde.

Velg blant våre lyse, lette farger:



Hvit

Skagen

Sval Sjø




Arbor Klikkskjøt



Farge	239	274
Hvit	57336334	57357326
Skagen	57336326	57357315
Sval Sjø	57336345	57357334

### INNHOOLD

Arbor Ferdigmalt Slettvegg (spon)	2-3
Arbor Panel Trend Natur klikk (spon)	4-7
Arbor Panel Trend Skygge/Skrå vegg (mdf)	8-9
Arbor Panel Ferdigmalt vegg (11mm mdf)	10-13
Arbor Panel Skygge/ Skrå, hvit (spon)	14-15
Arbor Panel Trend Multi, vegg og tak (spon)	16-17
Arbor Panel Trend Fotovegg 2 pl (spon)	18-19
Arbor Panel Trend Fotovegg 4 & 6 pl (spon)	20-21
Arbor Panel Takbord, tak og vegg (mdf)	22-23
Arbor Panel Trend Tapet vegg (spon)	24
Arbor Grunnet Kilfalsvegg (spon)	25
Arbor Ferdigmalt vegg (spon)	26-27
Arbor Malingsklar klikk (spon)	28-29
Arbor Himling/Takplate (spon)	30
Oversikt profiler, farger og tilbehør	31



**Format:** 12 x 620 x 2390/2740  
**Lysmål:** 600 x 2390/2740  
**Dekker:** 1,434/1,644/ m<sup>2</sup>  
**Kanter:** Arbor Klikk 2 kanter

**Fargekoder:**

Hvit NCS: S0502-Y  
 Skagen NCS: S1502-Y50R  
 Sval Sjø NCS: S1005-B20G

Fargene kan avvike noe fra brosjyren.  
 Se arbor.no for komplett fargeoversikt.

## ARBOR PANEL TREND NATUR KLIKK – MED UNIKE, KLASSISKE OG MODERNE DEKORER

Arbor Panel Trend Natur er slette vegger. De gir deg utrolige mange muligheter til å skape unike og spennende interiører. Fra det klassiske til det helt moderne. Noe for enhver smak. Se flere dekorar på neste oppslag. En helt ny Arbor Klikkskjøt forenkler monteringen.

Veggplatene i denne serien gir en følelse av å ha naturen på veggen. Disse platene er supre i kombinasjon med for eksempel tre, glass og fargerikt interiør. Den slette, slitesterke overflaten gjør dem svært enkle å vedlikeholde.



### Arbor Panel Trend Natur Klikk:



**Caffè Latte Eik**  
49103066



**Lys Eik**  
49103074




**Vintage Furu**  
49107323



**Antique Furu**  
49107338



**Stående Betongbord**  
49102998



**Liggende Betongbord**  
49103017

### Arbor Klikkskjøt

Dette er en nytviklet klikkløsning, Arbor Klikk, som gir en mikroskjøt. Denne gjør veggene slette og det blir minimal bevegelse ved endring i romtemperatur og luftfuktighet.



Kan monteres sammen med andre klikkskjøt plater fra ARBOR.

**Format:** 12 x 620 x 2390  
**Lysmål:** 600 x 2390  
**Dekker:** 1,434  
**Kanter:** Arbor Klikk 2 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren. Se arbor.no for komplett fargeoversikt.



## ARBOR PANEL TREND NATUR KLIKK


Vegger med naturdekorer har blitt urbant og trendy. En opplevelse av ekte natur med mønster og struktur fra årringer, kvister og annen natur tiltaler mange. Denne stilen har også nådd de urbane miljøene, der naturmaterialer brukes for å skape en lun effekt i et moderne miljø. Beiset treverk er aktuelt overalt der folk skal trives, og slikt uttrykk gir Arbor Trend Natur.



### Arbor Panel Trend Natur Klikk:



**Kalk Grå**  
53467241



**Kalk Mørk Grå**  
53467256



**Sølvgrå Furu**  
53632838



**Askesort Furu**  
53632842



**Lun Brun Furu**  
53632861



**Kobbergrå Furu**  
53632876

### Arbor Klikkskjøt

Dette er en nyutviklet klikkløsning, Arbor Klikk, som gir en mikroskjøt. Denne gjør veggen slett og det blir minimal bevegelse ved endring i romtemperatur og luftfuktighet.



Kan monteres sammen med andre klikkskjøt plater fra ARBOR.

**Format:** 12 x 620 x 2390  
**Lysmål:** 600 x 2390  
**Dekker:** 1,434  
**Kanter:** Arbor Klikk 2 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren. Se arbor.no for komplett fargeoversikt.



## ARBOR PANEL TREND SKYGGE/SKRÅ – MED EKTE PROFIL OG NATURDEKOR

Disse veggpanelene kombinerer den tradisjonelle Skygge/Skrå-profilen med en moderne dekorteknikk. Slik får du et klassisk og pent interiør, som passer i mange rom.


Profilen Skygge/Skrå er den flest velger. Vi bruker gjerne uttrykket – den tradisjonelle norske veggen.

Den slitesterke overflaten gjør dem svært enkle å vedlikeholde.



### Skjøter:

Not og fjær på 2 sider, som gir skjult spikring.



### Profilen Skygge/Skrå

Denne er den profilen de fleste velger, hvis de ikke ønsker en slett vegg.



### Dekorer med Skygge/Skrå-profil:



Lys Eik  
Skygge/Skrå  
49102692



Caffè Latte Eik  
Skygge/Skrå  
49102722

**Format:** 11 x 620 x 2390  
**Lysmål:** 600 x 2390  
**Dekker:** 1,434 m<sup>2</sup>  
**Kanter:** Not og fjær 2 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren.  
Se arbor.no for komplett fargeoversikt.




## ARBOR PANEL VEGG – LYST, LETT OG TIDLØST

Arbor Panel MDF veggpanel leveres i profilene Skygge/Skrå, V-fas, Perlestaff og Retro. De har en eksklusiv overflate, som minner om vanlig panel og har en tykkelse på hele 11 mm. Det gir dypere og penere profiler. Panelet er enkelt å sette opp, du gjør det selv på noen timer. Resultatet blir penere enn med vanlig panel, du slipper kvister og sprekkdannelser.

Platene er lekkert malt i flere farger, med en robust og slitesterk maling, som fremstår med penselstruktur.

Se side 31 for oversikt profiler og tilgjengelige farger. Ta kontakt hvis du ønsker spesialproduksjon av din profil - med din egen farge – blant våre standardfarger.

### Velg blant våre lyse, lette farger:



**Skagen**


Vist på Skygge/Skrå, 5 bord

**Caffè Latte**

Vist på Perlestaff, 5 bord

**Sweet Sand**

Vist på V-fas, 7 bord



**Hvit**

Vist på Retro, 10 bord

**Klassisk hvit**


Vist på Skygge/Skrå, 5 bord

**Pale Green**

Vist på Skygge/Skrå, 5 bord

### Skjøter:

Not og fjær på 2 sider, som gir skjult spikring.



### Penselstrøk:



Panelet har en overflate med penselstruktur.

Profil	239	274
Skagen Skygge/Skrå*	43123878	43124022
Caffè Latte Skygge/Skrå*	43123844	43123992
Sweet Sand Skygge/Skrå*	45296232	45296474
Hvit Skygge/Skrå*	43123814	43123965
Hvit Skygge/Skrå 1-pak	47454014	
Klassisk Hvit Skygge/Skrå*	50862904	50862912
Skagen V-fas*	43123897	43124041
Caffè Latte V-fas*	43123863	43124018
Sweet Sand V-fas*	45296213	45296281
Hvit V-fas*	43123833	43123984
Skagen Perlestaff*	43123882	43124037
Caffè Latte Perlestaff*	43123852	43124003
Sweet Sand Perlestaff*	45296277	45296296
Hvit Perlestaff*	43123825	43123973
Pale Green Skygge/Skrå	51739202	51739217
Hvit Retro	46408176	

\*) Bestillingsvare 305 cm

**Format:** 11 x 620 x 2390/2740/3050\*

**Lysmål:** 600 x 2390/2740/3050

**Dekker:** 1,434/1,644/1,830 m<sup>2</sup>

**Kanter:** Not og fjær 2 kanter

Retro og Hvit Skygge/Skrå 1-pak kun 239 cm.

### Fargekoder:

Skagen NCS: S1502-Y50R

Caffè Latte NCS: S1505-Y30R

Sweet Sand NCS: S1002-Y50R

Hvit NCS: S0502-Y

Klassisk Hvit NCS: S0500-N

Pale Green NCS: 2509-G59Y

Fargene kan avvike noe fra brosjyren  
Se arbor.no for komplett fargeoversikt.



## ARBOR PANEL VEGG


### – KLASSISKE PROFILER, MODERNE FARGER

Nå får du Arbor Panel veggpanel i flere nye og trendy farger. Du kan velge mellom de klassiske panelprofilene Skygge/Skrå, Perlestaff og V-fas. Fargene og profilene gir deg mange forskjellige valgmuligheter. Arbor Panel står godt til alle møbler, uansett hvilken stil du har i hjemmet ditt. Panelet er enkelt å sette opp, du gjør det selv på noen timer. Resultatet blir penere enn med vanlig panel og du slipper kvister og sprekkdannelser. Platene er lekkert malt i flere farger, med en robust og slitesterk maling, som fremstår med penselstruktur.



Arbor Panel leveres også ubehandlet. Da kan du skape dine egne rom – slik du ønsker dem.

### Velg en moderne farge:



**Misty Shadow**

Vist på Skygge/Skrå, 5 bord

**Linblå**

Vist på Skygge/Skrå, 5 bord


**Cashmere**

Vist på Skygge/Skrå, 5 bord




**St. Pauls Blue**

Vist på Skygge/Skrå, 5 bord



**Sober**

Vist på V-fas, 7 bord



**Jade**

Vist på Skygge/Skrå, 5 bord



Profil	239	274
Misty Shadow Skygge/Skrå	49406416	
Linblå Skygge/Skrå	51739183	51739198
Cashmere Skygge/Skrå*	51739221	51739236
St. Pauls Blue Skygge/Skrå	51739240	51739255
Sober V-Fas	46450505	
Jade Skygge/Skrå	49406454	

\*) Bestillingsvare 305 cm

**Format:** 11 x 620 x 2390/2740\*/3050\*  
**Lysmål:** 600 x 2390/2740/3050  
**Dekker:** 1,434/1,644 m<sup>2</sup>/1,830 m<sup>2</sup>  
**Kanter:** Not og fjær 2 kanter

#### Fargekoder:

Misty Shadow NCS: 3104-Y38R  
 Linblå NCS: 3908-B01G  
 Cashmere NCS: 3713-Y18R  
 St. Pauls Blue NCS: 6108-B08G  
 Sober NCS: 6303-Y43R  
 Jade NCS: 2706-B74G

Fargene kan avvike noe fra brosjyren. Se arbor.no for komplett fargeoversikt.



Arbor Panel Skygge/Skrå Linblå

## ARBOR PANEL SKYGGE/ SKRÅ – NÅ MED SPONKJERNE

Platene er lekkert malt med en robust og slitesterk maling. Siden platene er ferdigmalte slipper du å bekymre deg for malingsøl og ekstra kostnader.


Sponkjerne gir mindre støv ved kapping og et bedre inneklima.

Veggplatene kan raskt og enkelt rengjøres og leveres i fargen "hvit" ved lansering.

I fargen hvit:




Profil:



Skygge/Skrå, Hvit

Skjøter:



Not og fjær på 2 sider, som gir skjult spikring.

**Format:** 12 x 620 x 2390  
**Lysmål:** 600 x 2390  
**Kanter:** Arbor Not og Fjær, 2 sider

**Farge:**  
Hvit NCS: S0502-Y

Fargene kan avvike noe fra brosjyren.





## ARBOR PANEL TREND MULTI – FOR VEGG OG TAK

Multi er en serie fra Arbor, som kan brukes både på vegg og i tak. Lys Bjørk og Oljet Bjørk var svært eksklusive tak tidligere og gir også nå et mektig inntrykk. De gir et levende tak, som er enkelt å montere selv. De kan monteres i forband eller kant i kant med gjennomgående skjøter i begge retninger.

Betongplatene med og uten staghull, gir en følelse av nettopp støpt betong og lager et røft uttrykk i alle rom – kjellerstue, barne-/ungdomsrom eller i andre lokaler, hvor spesielle løsninger passer inn. Disse betongplatene passer best på vegg og er flotte i kombinasjon med for eksempel tre, glass og fargerikt interiør.

### Multi i fire spennende dekor:



**Kalk Grå Multi**  
53632880



**Lys Bjørk Multi**  
51407773



**Oljet Bjørk Multi**  
51407784




**Betong u/Staghull Multi**  
51407792




**Betong m/Staghull Multi**  
51407803

### Skjøter:

Not og fjær, 4 kanter.



Takplater montert i forband.



Takplater montert kant i kant

**Format:** 12 x 620 x 1220  
**Lysmål:** 600 x 1200  
**Dekker:** 0,72 m<sup>2</sup>  
**Kanter:** Not og fjær 4 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren

**Fuktbestandig:** Multi Betong m/staghull 51407818.

## ARBOR PANEL TREND FOTOVEGG 2 PL – FOR DEG SOM ER KREATIV

Med vårt nye, innovative produksjonsutstyr kan vi lage alle mulige motiver på våre plater for vegg og tak. Bruksområder er både for hus og hytte, hvis du velger blant våre standardmotiver. Bildene kan forlenges i bredden med Arbor Panel Trend klikk veggplater med høyde 274. Eller du kan sage dem ned fra 274 til ønsket høyde. Dette er også løsninger for større prosjekter for næringslivet – som butikker, kontorer og offentlige rom. Arbor har et utvalg av bilder som er lagerførte, men vi kan levere alle motiver du ønsker å produsere i større antall. Be om tilbud.

Velg blant motiver på 2 plater 274:



**Valmue**  
56128126

**Snipetorp**  
56128134



**Steiner i Vann**  
56128153

**Brygge mot hav**  
56128183

**Låtefossen**  
56128145



**Båt**  
56128164

**Bjørkeskog**  
56128100

**Ensomt tre**  
56128172

### Arbor Klikkskjøt

Dette er en nyutviklet klikkløsning, Arbor Klikk, som gir en mikroskjøt. Denne gjør veggene slette og det blir minimal bevegelse ved endring i romtemperatur og luftfuktighet.



**Format 2 pl:** 12 x 1220 x 2740  
**Lysmål:** 1200 x 2740  
**Dekker:** 3,29 m<sup>2</sup>  
**Kanter:** Arbor Klikk 2 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren

For større prosjekter – ta kontakt med en av våre forhandlere for tilbud.




## ARBOR TREND FOTOVEGG 4 & 6 PL – FOR DEG SOM ER KREATIV

Vårt innovative produksjonsutstyr gir oss muligheter til å lage alle mulige motiver på våre plater for vegg og tak. I tillegg til tradisjonelle produktserier med motiver som trestruktur og betong, leverer vi også fotografier. Bruksområder er både hus og hytte, hvis du velger blant våre standard motiver.


Bildene kan forlenges i bredden med våre andre veggplater med klikk.

Dette er også løsninger for større prosjekter for næringslivet – som butikk, ulike kjeder og offentlige rom. Arbor har et utvalg av bilder som er lagerførte, men kan levere alle motiver du ønsker å produsere i et større antall. Be om tilbud fra våre forhandlere.

### 4 plater:




**Granskog**  
51407875



**Hjort**  
51407958



**Truck**  
52098245



**Vann i Tåke**  
51407913



**Sykkel**  
52098253



**Bro New York**  
51407932



**Bjørkeskog**  
51407962



**Navigasjon**  
52098226

### 6 plater:



**Lofoten** / 56128255



**Manhattan** / 56128266



**Verdenskart 1** / 56128236



**Verdenskart 2** / 56128240

## Arbor Klikkskjøt

Klikkskjøt gjør vegg slett og det blir minimal bevegelse ved endring i romtemperatur og luftfuktighet.



**Format 4 pl:** 12 x 2420 x 2390  
**Lysmål:** 2400 x 2390  
**Dekker:** 5,74 m<sup>2</sup>  
**Kanter:** Arbor Klikk 2 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren

Se [arbor.no](http://arbor.no) for flere motiver.




## ARBOR PANEL TAKBORD – ENKELT, PENT OG VARIG

Panel i taket går aldri av moten. Arbor Panel Takbord i MDF leveres i tre ferdigmalte takborddesign, som gjør at du som ikke liker platetak eller helt glatte tak, finner en løsning du vil like. De har et tiltalende utseende og gir et penere resultat enn vanlig panel, uten de skjemmende kvisthullene. Takbordene er enkle å sette opp, du gjør det selv på noen timer. Spesielt hvis du bruker Arbor Panelholder. Panelbordene leveres i Skygge/Skrå, Skygge/Skrå med V-fas Endeskjøt og V-fas fire sider. Arbor Panel Takbord i MDF kan også brukes på vegg og legges diagonalt.

I fuktige rom anbefaler vi våre himlingsplater i spon.



Velg blant disse løsningene:



Takbord Skygge/Skrå  
- Hvit.

Takbord Skygge/Skrå  
V-fas Endeskjøt - Hvit

Takbord V-fas 4 sider  
- Hvit

Arbor Panelholder hjelper deg med å gjøre jobben enklere!

Med panelholderen som håndlanger, er det nok med to hender når du monterer takpanel. Også de lange bordene.

- Oppbevares enkelt i snekkerbeltet
- Den gir et penere resultat
- Kan også brukes på liggende utvendig kledning
- Du gjør jobben kjapt og effektivt



Downlights:

Du kan trygt montere downlights i våre takbord.

Penselstrøk:



**Format:** 11 x 140 x 2420/3620  
**Lysmål:** 120 x 2400/3600  
**Dekker:** 2,37/3,54 m<sup>2</sup>  
**Kanter:** Not og fjær 4 kanter og Not, fjær og fas 4 kanter.

**Fargekode:**  
Hvit NCS: S0502-Y


Fargen kan avvike noe fra brosjyren



Arbor Panel Trend Tapetdekor 2

## ARBOR PANEL TREND TAPET – KLIKK TAPETDEKOREN PÅ VEGGEN


Med vårt nye, innovative produksjonsutstyr kan vi lage alle mulige motiver på våre plater for vegg og tak. Du kan velge mellom fire ulike motiver og i høydene 239 og 274 cm.




**Tapetdekor 1**  
56127937/ 56127941



**Tapetdekor 2**  
56127956/ 56127960



**Tapetdekor 3**  
56127975/ 56127986



**Tapetdekor 4**  
56127994/ 56128005



### Arbor Klikkskjøt

Dette er en nyutviklet klikkløsning, Arbor Klikk, som gir en mikroskjøt. Denne gjør veggene slett og det blir minimal bevegelse ved endring i romtemperatur og luftfuktighet.



**Format:** 12 x 620 x 2390/2740  
**Lysmål:** 600 x 2390/2740  
**Dekker:** 1,434/1,644 m<sup>2</sup>  
**Kanter:** Klikk 2 kanter

## ARBOR GRUNNET KILFALS – PLATER SOM SKAPT FOR TAPET

Finner du ikke drømmeveggen blant våre malte veggpaneler, vil du kanskje heller tapetsere. Da skal du velge Arbor Grunnet Kilfalsvegg. Du sparer deg for mye jobb og kostnader i forhold til sparkling og maling og du får et pent sluttresultat.



### Holder tett

Platene har en spesiell fals, som skal limes, og skjøtene mellom platene synes nesten ikke. Skjøten må pusses lett. Hvis du ønsker å bruke en lett gjennomsiktig tapet, må skjøten og spikermerker sparkles og pusses lett. Resultatet blir pene og jevne vegger. De grunnede platene tar ikke til seg fuktighet på samme måte som for eksempel ubehandlede plater, og dermed får du ikke så lett sprekker i tapetet eller strien.

### Platene er det eneste du trenger

Grunnede kilfalsplater er en rimeligere investering enn andre veggplater, fordi vi har gjort grunnarbeidet for deg. Du behøver ikke å kjøpe produkter som verktøy, sparkel eller grunning til etterarbeidet. Det eneste du trenger er skruer eller spiker og lim til selve oppsettingen.

Ønsker du å henge opp bilder eller hyller på veggene etterpå, tåler den selvsagt det – og du slipper å kjøpe spesialskruer.

Ønsker du ubehandlede kilfalsplater har vi det også.

Skal du ha en grunnnet/malt slett vegg, anbefaler vi Arbor Malingsklar.



Se våre limanbefalinger på [www.arbor.no](http://www.arbor.no)



Platene har en ubetydelig skjøt, som vanligvis ikke skal sparkles. Sjekk tapetleverandørens anbefaling.


**Format:** 12 x 620/1220 x 2390/2440/2740\*  
**Lysmål:** 600/1200 x 2390/2440/2740\*  
**Dekker:** 1,434/1,464/2,868/2,928/3,288\* m<sup>2</sup>  
\*Kun 1220  
**Kanter:** Kilfals 2 kanter

## ARBOR FERDIGMALTE VEGGPLATER – KLASSISK FASPANEL ELLER GLATT


Med Arbor ferdigmalte veggplater i spon får du lyse og smakfulle rom. De er enkle å sette opp, er holdbare og gir rommet et helt nytt utseende. Platene passer i de fleste rom, og du kan velge mellom glatt overflate uten profil, eller faspanel med seks bord.

Siden platene ikke har foliebelegg, er det ingen fare for at de sprekker eller revner når de settes opp. I tillegg slipper du kvisthull eller andre ujevnheter på veggen. Platene er grunnet på baksiden for bedre stabilitet. Malingen er ekstra robust og slitesterk, og kan vaskes med milde vaskemidler.


Velg blant våre lyse, moderne farger:




**Hvit, Glatt**  
42567000/42597062




**Skagen, Glatt**  
42567015/42597077



**Hvit, Faspanel, 6 bord**  
41539313/42385560



**Skagen, Faspanel, 6 bord**  
42385586/42385613



**Sval Sjø, Faspanel, 6 bord**  
49406344



**Skjøter:**

Not og fjær på 2 sider, som gir skjult spikring.

**Format:** 12 x 620 x 2390/2740\*  
**Lysmål:** 600 x 2390/2740  
**Dekker:** 1,434 m<sup>2</sup>/1,644 m<sup>2</sup>  
**Kanter:** Not, fjær og fas 2 kanter  
\*) Sval Sjø kun i 239 cm.

**Fargekoder:**

Hvit NCS: S0502-Y  
Skagen NCS: S1502-Y50R  
Sval Sjø NCS: S1005-B20G

Fargene kan avvike noe fra brosjyren



## ARBOR MALINGSKLAR SPON - PERFEKT FOR DEG SOM LIKER Å MALE

Arbor Malingsklar Klikk brukes i rom hvor det skal males og du ønsker en slett vegg. Platen har en spesiell klikkskjøt («not/fjær»-system), som gjør monteringen enkel og som gir minimale muligheter for bevegelse.

Platen kan benyttes i alle rom hvor det ikke stilles krav til fuktbestandige materialer (Klimaklasse 1).

### Et unikt produkt for nybygg og oppussing

Enten du skal bygge nytt eller pusse opp, egner Arbor Malingsklar seg svært godt. Du får den i lengder på 239 og 274 cm og i bredde 62 cm. Platen er laget av spon og har en meget høy kvalitet. Oppheng og innfestning er svært enkelt på Arbor Malingsklar. Ingen behov for plugg eller spesialskruer. Ved tyngre installasjoner må det kubbes bak platen.

### Grunnet direkte på sponplaten - perfekt for å male på

Arbor Malingsklar er grunnet direkte på sponplaten. Du får en skjøt som ikke trenger sparkling eller sliping. Den er spesialgrunnet i vår fabrikk og grunningen er perfekt å male på. Vi bruker en vannbasert grunning.

### Ny klikk låseprofil

Vår nykonstruerte klikkskjøt er laget for å få en nøyaktig og tilnærmet usynlig skjøt. Den gjør det svært enkelt å montere platene og du trenger ikke sparkle og slipe skjøten før maling. Fjern eventuelt limsøl ved å pusse lett over med våt klut/ sandpapir.

### Du sparer tid og penger

Med Arbor Malingsklar slipper du både kostnadene med grunningen, utstyret og ikke minst arbeidet med sparkling og sliping, grunning og ny sliping/pussing. Du sparer både tid og penger og oppnår et perfekt resultat.

Arbor Malingsklar kan også tapetseres.

### Arbor Klikkskjøt

Arbor Malingsklar er laget av spon og har en ekstra høy kvalitet. Grunningen er perfekt å male på. De har Klikkskjøt og du setter platene enkelt opp selv. De kan festes i alle vegger som har feste for skruer, kramper eller spiker.



### Format og NOBB-nr:

62 x 239 50738622  
62 x 274 50863184

Format: 12 x 620 x 2390/2740  
Lysmål: 600 x 2390/2740  
Dekker: 1,434/1,644 m<sup>2</sup>  
Kanter: Arbor Klikk 2 kanter





Arbor Himling/Takplate Hvit

## ARBOR FERDIGMALT HIMLING – GIR ET PENT TAK

Et perfekt tak er pent å se på uten skjemmende merker eller spor etter ujevn maling. Med våre klassiske, ferdigmalte takplater i spon setter du enkelt opp taket selv. Resultatet blir et pent og varig tak, som du kan glede deg over i mange år.



Himling/takplate Hvit

**Format:** 12 x 620 x 1220  
**Lysmål:** 600 x 1200  
**Dekker:** 0,72 m<sup>2</sup>  
**Pakning:** 2 stk  
**Kanter:** Not, fjær og fas 4 kanter

**Farge:**  
 Hvit NCS: S0502-Y

Fargen kan avvike noe fra brosjyren




### Downlights:


Du kan trygt montere downlights i våre takplater.

## FÅ ET PERFEKT RESULTAT – ENKELT, KJAPT OG VARIG


### Profiloversikt Arbor Panel (MDF)




**Skygge/Skrå**  
vist med Skagen



**Perlestaff**  
vist med Caffè Latte



**V-fas**  
vist med Sweet Sand



**Retro**  
Hvit

### Fargeoversikt – profiler og farger


#### ARBOR PANEL MDF

Profil	Farge						
Skygge/skrå	Hvit	Caffè Latte	Skagen	Sweet Sand	MistyShadow	Jade	Klassisk Hvit
	Linblå	Pale Green	Cashmere	St. Pauls Blue			
Perlestaff	Hvit	Caffè Latte	Skagen	Sweet Sand			
V-fas	Hvit	Caffè Latte	Skagen	Sweet Sand	Sober		
Retro	Hvit						

Fargene her kan avvike fra ferdig malte plater. For å se riktig farge, be om å få se våre plateprøver.

### Det peneste resultatet får du med riktig tilbehør

#### Flexilister



3,5 x 54 x 2500 mm. For både innvendige og utvendige hjørner. Monteres med lim/2-sidig tape.

#### Flekkmaling



Flekkmaling bør brukes for å dekke over merker etter skruer, og kramper. Boksene inneholder 150 ml. På bestilling for enkelte farger.

#### Fugemasse



Fugemasse i akryl for fuging. En tube inneholder 300 ml.

#### Skruer og kramper



Som festemidler benyttes selvborende skruer eller kramper. Bruk våre spesialskruer BKF 4,2 x 25/35 mm, gullkrom, plateskrue med 250 stk pr. eske.





## Vi tar miljøet på alvor.

Gjennom mange års erfaring har vi funnet frem til en kombinasjon av seinvokst skog fra Nordland, som er spesielt godt råstoff, dette kombinert med en stor grad av knowhow og prosesskontroll, gir svært høy kvalitet på sluttproduktet. Platene er CE-merket og PEFC-sertifiserte. I tillegg er sponplatene resirkulerbare. Arbor er også tidlig ute med materialgjenvinning og sirkulære produkter. Vi har gulv og veggprodukter som er svanemerket, som er garantien for et miljøvennlig produkt.



Du kan lese mer om Arbor, fabrikkene, våre produkter, montering, miljø og teknisk informasjon på [www.arbor.no](http://www.arbor.no)

Arbor AS, 8693 Hattfjelldal  
Tlf. 75 18 50 00



# ARBOR